



Pojazd z żurawiem



Pojazd z żurawiem LZ


Pojazd przeznaczony jest do samodzielnego załadunku oraz przewozu ładunku o maksymalnej masie 6 500 kg.

Konstrukcja umożliwia sprawne załadowanie, mocowanie i przewóz palet euro o wymiarach 800x1200mm lub jednego kontenera ISO 20' lub dwóch kontenerów ISO 10', materiałów niebezpiecznych w opakowaniach wg wymogów ADR. Pojazd posiada wysuwany podpory hydrauliczne gwarantujące stabilną pracę podczas obsługi żurawia.



Kluczowe cechy pojazdu

1. Wyposażony w własny żuraw dużego udźwigu kącie pracy 360 stopni,
2. Zabudowa posiada plandekę pokrywającą stelaż, zabezpieczającą ładunek,
3. Hydrauliczne podpory zabezpieczające prace żurawia,
4. Możliwość przewożenia kontenerów ISO 20',
5. Możliwość przewożenia kontenerów ISO 10',
6. Możliwość przewożenia 14 palet EURO,
7. Przystosowany ADR.



DANE TECHNICZNE

Rozkład masy pojazdu gotowego do jazdy na osie

Rodzaj zabudowy	Skrzynia / Żuraw	Oś 1	7375 kg
Marka / typ	VOLVO, VTN3R/VP	Oś 2	7695 kg
Rok produkcji	2023	Oś 3	5310 kg
Masa własna pojazdu	25420 kg	Oś 4	5115 kg
Masa pojazdu gotowego do jazdy	25495 kg		
Ładowność	6580 kg	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku	
Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy):	2		
Długość całkowita pojazdu	10790 mm	Przyczepy z wózkiem skrętnym	39500 kg
Długość przestrzeni ładunkowej	6300 mm	Przyczepy z osią centralną	22800 kg
Szerokość	2550 mm	Przyczepy bez hamulca	750 kg
Wysokość	3900 mm		
Zwis tylny	2305 mm	Maksymalna dopuszczalna masa całkowita	
		Pojazdu do celów rejestracyjnych	32000 kg
		Zespołu pojazdów do celów rejestracyjnych	40000 kg
		Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów	60000 kg

